



GRA/Extern Serviceunterlage 2002.7797 vom 06.05.2025

LKH-Univ. Klinikum Graz Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie

FIXATEUR EXTERN - MERKBLATT

0	WICHTIG: vor Beginn der Fixateurpflege: HÄNDE WASCHEN UND DESINFIZIEREN!
0	Zwei Wochen nach der Fixateuranlage ist Duschen 1 x täglich erlaubt (nicht Baden).
0	Pineintrittsstellen mit dem Brausekopf gut ausduschen.
0	Fixateurpflege immer nach dem Duschen durchführen.
0	Die Häufigkeit der Pflege der Pineintrittsstellen erfolgt laut ärztlicher Anordnung.
0	Vorhandene Krusten an den Pineintrittsstellen mit einer Einmal-Pinzette (kann lt. Hygiene mehrmals verwendet werden) entfernen.
0	Die Haut um die Pineintrittsstellen sollte gut beweglich sein.
0	Die Pineintrittsstellen vor der Reinigung des Fixateurgestells mit sterilen Mullkompressen versorgen.
0	Der Fixateurkörper wird anschließend mit dem alkoholischen Desinfektionsmittel laut ärztlicher Anordnung und sterilen Mullkompressen/Stieltupfer gereinigt.

Bei Wundinfektionen (Rötung oder Beläge der Haut, unklares Fieber) bitte Vorstellung in der Ambulanz der Univ. Klinik f. Kinder- und Jugendchirurgie Graz